

Numatic TRL720T



Hersteller: Numatic
Artikelnummer: Numatic TRL720T

Bruttopreis: CHF 26'682.00

Beschreibung

Sie kann problemlos durch Türen und Kassengänge manövriert werden. Bei der TRL720/200T kann die Fahrgeschwindigkeit über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt werden. Sie ist mit einem integrierten Ladegerät und 120 Ah-Gel-Batterien ausgestattet.

Diese gewährleisten eine Laufzeit von ca. 3 Stunden. Trotz der kompakten Bauweise können auch grosse Bediener die Maschine bequem und problemlos nutzen.

Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

Alle Vorteile des kompakten CRG-Designs mit zusätzlicher Breitspuren-Reinigung.

Die CRO8072 bringt alle Funktionen des beliebten Modells 8055 mit einer zusätzlichen Scheuerbreite von 30%. Die Bürstenkonfiguration von 2 x 360 mm bietet eine erstaunliche Reinigungsbreite von 720 mm. Mehr Reinigung ... gleicher Benutzerkomfort.

- Kompaktes Design - Einfache Reinigung in engen Räumen
- Anti-Kipp-System - Verhindert, dass die Maschine bei Kurvenfahrt kippt
- Laden an Bord - Einfach und bequem, einfach anschließen und loslegen.

Komplett versiegelte wartungsarme Gel-Batterien

- Flexifill System - Einfaches Befüllen und Entleeren mit dem Flexifill-System
- Einfache Bedienung - Mit vollständig, einstellbarer Geschwindigkeitssteuerung
- Sicherheitsmerkmale - Not-Aus-Taste, abnehmbarer Ausschalter, Hupentaste und eingebautes Warnblinklicht sind nur einige der Sicherheitsfunktionen

4 x LiFePo4 Batterie (Lithium-Eisenphosphat)

integriertes Ladegerät

Optional mit 3 / 4 / 5 / 6 Batterien erhältlich.

Vakuummotorleistung: 24V 400W

Bürstenmotorleistung: 24V 600W

Leistung: 2 X 12V (24V) = 120 Ah

Laufzeit: 3 Stunden

Fahrantrieb: 24V 400W

Transitgeschwindigkeit: 0 - 6.0 Km/h

Reinigungsgeschwindigkeit: 4,2 km/h

Schrubbbreite: 720mm

Bürstengeschwindigkeit: 150 U/min

Wasserkapazität: 80L

Abmessungen: 948x1460x1160mm

Gewicht (Gebrauchsfertig inkl. vollem Tank): 120Ah = 300 kg

Spezifikationen

Dimensionen	
Gewicht (kg)	293
Reinigung	
Tankvolumen	120
Nennspannung (V)	4 x 12
Laufzeit (Min.)	320
Umdrehungen (U/Min.)	200
Fahrantrieb	Ja
Prakt. Flächenleistung (m2)	2880

Arbeitsbreite (mm)	720
Bürsten- / Paddurchmesser (mm)	2 x 370 / 2 x 356
Absaugbreite (mm)	944
Ladezeit (Std.)	10